

SP ZOZ DA 0510-9/2019

Szczebrzeszyn, dnia 10-07-2019 r

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

z siedzibą w SZCZEBRZESZYNIE

ul. Dr Klukowskiego 3

22-460 Szczebrzeszyn

Zapytanie ofertowe na:

modernizację budynku szpitala poprzez renowację elewacji – na działce nr ewid. 323/7 dla SP ZOZ w Szczebrzeszynie.

SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji budynku szpitala poprzez renowację elewacji - na działce nr ewid. 323/7.

Zakres prac niezbędny do wykonania:

- zdjęcie rur spustowych i usunięcie zniszczonej podbitki,
- usunięcie istniejących tynków razem z łatami cementowymi i uzupełnieniami,
- wykonanie oceny stanu murów pod tynkami,
- ewentualne rysy poniżej 0.5 cm zainiektować zaprawą niskokurczliwą a szersze rysy lokalnie przemurować. W obydwu przypadkach wkleić w poprzek rys pręty stalowe zszywające, np. pręty spiralne,
- usunięcie wtórnych uzupełnień i zacierek z gzymsów- zdjęcie kształtu profili w celu wykonania szablonów pod ciągnięcie brakujących gzymsów z zaprawy,
- uzupełnienie ubytków w gzymsach, zaprawami mineralnymi na bazie wapna,
- wzmocnienie strukturalne zapraw na gzymsach preparatem rozpuszczalnikowym do głębokiego wzmacniania tynków,
- zamocowanie istniejącej instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej na odsłoniętej elewacji pod nowymi tynkami,
- wykonanie nowych tynków na przyporach zabezpieczających je przed wpływem wód opadowych, korozją fizyczną i biologiczną, wg technologii wybranej firmy, spełniającej wymagania dla budynków zabytkowych (np. firmy Remmers),
- wykonanie nowych tynków na ścianach w zaprawie przyjętej przez Inwestora, a spełniającej wymagania dla tego rodzaju budynku,
- gruntowanie powierzchni tynków pod malowanie gruntem dobranym odpowiednio do rodzaju użytej farby,
- malowanie elewacji farbami silikatowymi z wypełniaczem kwarcowym na kolor sugerowany przez WKZ – jasny kremowy – kolor analogiczny do koloru pilastrów na kościele św. Katarzyny. Proponowane farby to farby Kalsinit F firmy Kabe w kolorach będących odpowiednikiem kolorów 9096 i 9095 firmy Keim – lub inne o podobnych parametrach i właściwościach, dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych; Gzymsy w kolorze białym,
- obicie drewnianych podbitek blachą płaską na wzór już obitych,
- montaż rur spustowych,

- montaż lamp zewnętrznych – proponowane osłony w załączniku

Uwaga: Budynek podlega ochronie konserwatorskiej, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 marca 1983 r., KI-534-/19/83 pod numerem A- 1460 (dawny numer A/252). W związku z powyższym należy przewidzieć kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającego jednocześnie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.)

Cena musi zawierać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych, w tym koszt organizacji zaplecza budowy, koszt zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i p.poż., koszty sprawdzeń i odbioru przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, koszty utylizacji, transport gruzu na plac składowy, koszty związane z wszelkimi pracami porządkowymi dotyczącymi zakończenia przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Szczebrzeszynie ul. Klukowskiego 3 do dnia **15-07-2019 r. do godz. 09⁰⁰**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15-07-2019 r. o godz. 09¹⁵**

Okres realizacji zamówienia: **do 15-10-2019 r.**

Wymagany termin płatności – min. 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin związania z ofertą – **30 dni.**

Kryteria wyboru oferty:

- **oferowana cena - 100%**

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Aneta Wlizło – tel. (84) 6823- 551; fax: (84) 6823-523

Adres strony internetowej: www.zoz-szczebrzeszyn.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn, sekretariat dyrektora.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót
3. Wzór umowy
4. Wykaz wykonanych robót
5. Wykaz osób
6. Projekt budowlany

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczebrzeszynie
mgr Maria Słota